

Be Your Window To The World

The MSI Modern Series All-in-One PC is no longer just a functional product solely focused on meeting users' demands, it is the representation of a craftsman's spirit of excellence and the unrestrained freedom of fashion attitude. Likewise, the Modern Series have functions that fully meet the needs of users and the appearance that can be integrated into various environments. No matter where you are, you must retain your style and persistence in life.




Picture and logos

SELLING POINTS

- Windows 11 Home - MSI recomienda Windows 11 Pro para empresas
- Panel 27" IPS LED Backlight (1920 x 1080 FHD)
- Procesadores Intel® Alder Lake memoria DDR4
- Webcam full HD Webcam incluida integrada
- Tecnologías MSI Anti-Flicker y Less Blue Light para la protección de la vista
- La tecnología de visualización instantánea hace que el AIO pase al modo de monitor sin necesidad de arrancar el sistema
- El diseño de actualización rápida de almacenamiento de MSI te ayuda a actualizar o mantener rápidamente su almacenamiento de 2,5"
- USB 3.2 Gen 2 Tipo C con diseño reversible y los puertos USB 3.2 Gen 2 Tipo A proporcionan la mejor experiencia de entrega de datos & soportan Super Charger
- Sistema de refrigeración Silent PRO: El módulo térmico de grado servidor garantiza un funcionamiento silencioso y estable con un ciclo de vida más largo

*El tiempo de actualización puede variar según el dispositivo. Las funciones y la disponibilidad de la aplicación pueden variar según la región. Algunas funciones requieren un hardware específico (ver <https://www.microsoft.com/en-us/windows/windows-11-specifications>).



1. 2x USB3.2 Gen 2 Type C
2. 2x USB3.2 Gen 2 Type A
3. 1x Mic-in/Headphone-out combo
4. 1x Switchable 2.5" Storage
5. 5-Way Navigator
6. 1x DC-in
7. 1x Kensington Lock
8. 1x HDMI™ in
9. 1x HDMI™ out
10. 2x USB 2.0 Type A
11. 1x RJ45 LAN
12. 1x USB 2.0 Type A



SPECIFICATION

Modelo	Part No	9S6-AF8211-612
	MKT Name	Modern AM272P 12M
	MKT Spec	Modern AM272P 12M-612ES
	Color	ID1/Black-Black-Black
	Especificaciones	Modern AM272P 12M-612ES
	Número de SKU	00-AF8211-612
Información sobre el código de barras	EAN	4711377171410
Puertos de E/S (Traseros)	USB 2.0 Type A (R)	2
	RJ45	1
	VGA out	1
	HDMI out	1x (v2.0)
	Lock type	Kensington
	Salida VGA	1
	Salida HDMI™	1x (v2.0)
Sistema operativo	OS	MULTI-LANGUAGE(WIN 11 HOME PLUS OLC OA3)
	Operating Systems	Windows 11 Home
	Sistema operativo	Windows 11 Home
Alimentación	AC Adapter Output	120W
	Battery	N/A
	Battery Whrs	N/A
	Salida del adaptador de CA	120W
	Batería	N/A
	Batería Whrs	N/A
STAND	Adjustment (Tilt)	-4°~20°
	Adjustment (Height)	0~130mm
Dimensiones y peso	Product Dimension with Holder (WxDxH) (mm)	TBD x TBD x TBD
	Product Dimension with Holder (WxDxH) (inch)	TBD x TBD x TBD
	Product Dimension with Stand (WxDxH) (mm)	611.75 x 194.68 x 561.48
	Product Dimension with Stand (WxDxH) (inch)	24.08 x 7.66 x 22.11
	Outer Carton Dimension with Holder (WxDxH) (mm)	N/A
	Outer Carton Dimension with Holder (WxDxH) (inch)	N/A
	Outer Carton Dimension with Stand (WxDxH) (mm)	N/A
	Outer Carton Dimension with Stand (WxDxH) (inch)	N/A
	Weight (Net kg)	7.62
	Weight (Net lbs)	16.8
	Weight (Gross kg)	10.65
	Weight (Gross lbs)	23.48
	Peso (neto en kg)	7.62
	Peso (kg bruto)	10.65
	Dimensiones del producto con soporte (AnxPrxAl) (mm)	TBD x TBD x TBD
	Dimensiones del producto con soporte (AnxPrxAl) (pulgadas)	TBD x TBD x TBD
	Dimensiones interiores de la caja con soporte (AnxPrxAl) (mm)	712 x 200 x 482
	Dimensiones interiores de la caja con soporte (AnxPrxAl) (pulgadas)	28.03 x 7.87 x 18.98
	Dimensiones exteriores de la caja con soporte (AnxPrxAl) (mm)	N/A



ALL-IN-ONE PCS

Modern AM272P 12M

MODERN AM272P 12M-612ES

Pantalla	View Angles	178°(H)/178°(V)
	Surface Treatment	Anti-Glare
	Touch Screen	Non-touch
	Screen Size	27" (69 cm)
	Panel Type	IPS
	Resolution	1920x1080 (FHD)
	Pixel pitch	0.3114(H)X0.3114(V)
	Brightness (nits)	300
	Contrast Ratio	1000:1
	Refresh Rate	N/A
	Response Time (GTG)	14ms
Garantía	Warranty	36months
	Garantía	36months
Mecánica y medio ambiente	Regulatory Compliance	FCC(Class B), CB/CE, UL(CUL), BSMI, VCCI, RCM(C-Tick)
	Temperatura de funcionamiento y almacenamiento	0° C ~ 35° C ; -20° C ~ 60° C
	Funcionamiento, humedad de almacenamiento	0% ~ 85%;0% ~ 90%
	Cumplimiento de la normativa	FCC(Class B), CB/CE, UL(CUL), BSMI, VCCI, RCM(C-Tick)
Procesador	CPU Number	Intel Core i5-1235U
	CPU Clock	1.3GHz
	CPU Cores	10
	TDP	15W
	Max Turbo Frequency	up to 4.40 GHz
	Cache	12 MB Intel® Smart Cache
	Threads	12
	Número CPU	Intel Core i5-1235U
	Reloj CPU	1.3GHz
	Núcleos CPU	10
Gráficos	Caché	12 MB Intel® Smart Cache
	GPU1 Vendor	N/A
	GPU1 MKT Name	N/A
	GPU1 Number	UMA
	GPU1 VRAM Size	N/A
	GPU1 VRAM Type	N/A
	Tamaño VRAM GPU1	N/A
	Tipo de VRAM GPU1	N/A
Chipset	Chipsets	SoC
Memoria	Memory Size	16GB(8GB*2)
	Memory Type	DDR4 SDRAM
	Memory Speed	1600(3200)MHz
	Module Type	SO-DIMM
	Memory Slot(Total)	2
	Memory Slot(Free)	0
	Max Capacity	Max 64GB
	Tamaño de la memoria	16GB(8GB*2)
	Tipo de memoria	SO-DIMM
	Velocidad de memoria	1600(3200)MHz
	Memory Slot (Total/Free)	2/0
	Capacidad máxima	Max 64GB
Audio	Audio Chipset	Realtek ALC256
	Audio Type	2.1 Channel HD Audio
	Tipo de audio	2.1 Channel HD Audio
Comunicaciones	LAN	Realtek RTL8111H
	WLAN	INTEL/AX211.NGWWG.NV
	WLAN Version	Wi-Fi 6E+BT
	BT Version	5.3
	Versión WLAN	Wi-Fi 6E+BT
	Versión BT	5.3



ALL-IN-ONE PCS

Modern AM272P 12M

MODERN AM272P 12M-612ES

Almacenamiento	SSD Interface	PCIe GEN3x4
	SSD Form Factor	M.2-2280 M-KEY
	SSD Config	512GB*1
	SSD Size	512GB
	HDD1 Interface	N/A
	HDD1 Form Factor	N/A
	HDD1 Size	N/A
	HDD1 RPM	N/A
	ODD(Type)	N/A
	ODD Height	N/A
	ODD Type	N/A
	mSATA slots(Free)	0
	M.2 slots(Total)	1
	M.2 slots(Free)	0
	2.5" Drive Bays(Total)	1
	2.5" Drive Bays (Free)	1
	3.5" Drive Bays(Free)	0
	Tamaño SSD	512GB
	Tamaño HDD1	N/A
	Configuración SSD	512GB*1
	Interfaz SSD	PCIe GEN3x4
	Factor de forma SSD	M.2-2280 M-KEY
	M.2 slots (Total/Free)	1/0
	RPM HDD1	N/A
	Factor de forma HDD1	N/A
	Interfaz HDD1	N/A
	3.5" Drive Bays (Total/Free)	0/
	2.5" Drive Bays (Total/Free)	1/1
	ODD(Tipo)	N/A
	Altura ODD	N/A
	Tipo ODD	N/A
Dispositivo de entrada	Webcam	internal webcam
	Webcam Resolution	2.0MP (1080P)
	Webcam supports Windows Hello or not	Yes
	WebCam	internal webcam
Puertos de E/S (laterales)	USB 3.2 Gen 2 Type C	2
	USB 3.2 Gen 2 Type A	2
	Mic-in/Headphone-out combo	1
Accesorios	AC Adaptor	1
	Power Cord	1
	Warranty Card	N/A
	Quick Guide	2
	User Manual	N/A
	VESA Mount kit	N/A
	Keyboard	RF1430
	Keyboard Interface	WIRELESS
	Mouse Interface	WIRELESS
	Interfaz de teclado	WIRELESS
	Interfaz del ratón	WIRELESS
	Cable de alimentación	1
	Adaptador de CA	1
	Tarjeta de garantía	N/A
	Guía rápida	2
	Manual de usuario	N/A
	Kit de montaje VESA	N/A
	Teclado	RF1430
	Ratón	MA04
Puertos E/S	Tipo de bloqueo	Kensington
Diseño	Ajuste de la inclinación	-4°~20°
	Ajuste (altura)	0~130mm



ALL-IN-ONE PCS

Modern AM272P 12M

MODERN AM272P 12M-612ES

Puertos de E/S (frontal)	USB 3.2 Gen 2 Type A	2
	USB 3.2 Gen 2 Type C	2
	Entrada de micrófono/salida de auriculares	1
Dimensiones del producto con soporte (AnxPrxAl)	Dimensiones del producto con soporte (AnxPrxAl) (mm)	611.75 x 194.68 x 561.48
	Dimensiones del producto con soporte (AnxPrxAl) (pulgadas)	24.08 x 7.66 x 22.11