

- Hvis strømledningen er skadet, må den erstattes av produsenten, forhandleren eller tilsvarende kvalifisert personell for å unngå fare.
- Ikke flytt apparatet ved å dra i ledningen, og pass på at ledningen ikke blir floket.
- Apparatet må plasseres på et stabilt og jevnt underlag.
- Bruk aldri apparatet uten tilsyn.
- Dette apparatet er bare for bruk i et hjem, og kun for de oppgaver apparatet er laget for.
- Dette apparatet skal ikke brukes av barn som er under 8 år. Apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover, av personer med fysisk, sensorisk eller mental funksjonshemming eller av personer som mangler nødvendig kunnskap eller erfaring, hvis disse ledes eller instrueres om hvordan de bruker apparatet på en sikker måte og forstår farene som foreligger. Barn må ikke leke med apparatet. Hold apparatet og ledningen utenfor rekkevidden til barn som er mindre enn 8 år. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn, med mindre de er over 8 år og under oppsyn.
- For å beskytte mot elektrisk støt, dypp aldri støpsel, ledning eller selve apparatet i vann eller andre væsker.
- ADVARSEL: For å unngå overoppheting må ovnen ikke tildekkes.
- ADVARSEL: Enkelte deler av dette produktet kan bli svært varme og forårsake brannskader. Vær spesielt oppmerksom når barn og sårbare personer er til stede.
- Barn under 3 år, må bli holdt unna med mindre de blir passet på hele tiden.
- Ikke bruk apparatet med en programmerer, tidtaker, separat fjernkontrollsystem eller en annen enhet som slår ovnen automatisk på, siden det oppstår en brannrisiko dersom varmeapparatet er tildekket eller plassert feil.
- Bruk ikke apparatet i umiddelbar nærhet av et bad, an dusj, eller svømmebasseng.
- Vennligst installer ikke varmeapparatet nær gardiner eller andre brennbare materialer. Dette kan forårsake en brann.
- Varmeapparatet får ikke være plasert like under et elektrisk støpsel.
- Varmeapparatet må bli installert slik at brytere eller andre styringsorganer ikke kan bli berørt av en person som befinner seg i badet eller i dusjen.

DELEBESKRIVELSE

1. Ventil
2. Hovedstrømbryter
3. Display
4. Kontrollpanel
5. Av/på-ikon
6. Modusikon
7. Timerikon
8. [ECO]-ikon
9. Oscilleringsikon
10. Minusikon
11. Plussikon
12. Indikator for frostbeskyttelse
13. Indikator for viftemodus
14. Indikator for svak oppvarming
15. Indikator for sterk oppvarming
16. Indikator for timer
17. Indikator for strøm/standby
18. Indikator for eco-modus
19. Indikator for tid/temperatur

FØR FØRSTE GANGS BRUK

- Plasser enheten på en flat og stabil overflate og sørg for at det er minst 10 cm fri plass rundt det. Dette apparatet egner seg ikke for montering i et skap eller for utendørs bruk.
- Når apparatet slås på for første gang, vil det oppstå litt luket. Dette er normalt. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Denne lukten er bare midlertidig og vil forsvinne raskt.

BRUK

- Plasser apparatet på en stabil og flat overflate.
 - Sett inn støpslet i en jordet stikkontakt.
 - Trykk på av/på-bryteren på baksiden av apparatet for å sette det i standbymodus. Apparatet piper én gang, og standbyindikatoren blinker kontinuerlig.
 - Trykk på av/på-ikonet på displayet for å slå på apparatet. Frostbeskyttelsesikonet vises på displayet, og gjeldende romtemperatur vises.
 - Trykk på modusikonet for å velge ønsket modus – vifte – høy effekt – lav effekt – frostbeskyttelse.
 - Apparatet begynner å gå i den valgte modusen, som vises på displayet.
- Frostbeskyttelsesmodus**
- Frostbeskyttelsesmodusen holder romtemperaturen på 7 °C (når romtemperaturen er høyere enn 7 °C, brukes viftemodus. Når romtemperaturen er lavere enn 7 °C, brukes høyeffektmodus).

Viftemodus

- I viftemodus blåser apparatet kald luft.

Modus for svak oppvarming

- I modus for svak oppvarming blåser apparatet varm luft i lav hastighet.

Modus for sterk oppvarming

- I modus for sterk oppvarming blåser apparatet varm luft i høy hastighet.

Justere temperaturen

- Når du bruker oppvarmingsmodusene, kan du justere temperaturen mellom 10 og 35 °C ved hjelp av pluss- og minusikonet. Temperaturen blinker på displayet og går deretter tilbake til gjeldende romtemperatur.

ECO-funksjon

- Trykk på ECO-ikonet på displayet for å aktivere ECO-funksjonen. ECO-symbolet vises på displayet, og apparatet begynner å gå i ECO-modus.

ECO-funksjonen sammenligner den innstilte temperaturen med gjeldende romtemperatur og velger automatisk det best egnede oppvarmingsnivået for å garantere optimal komfort og samtidig redusere strømforbruket. Når ECO-funksjonen er på, vil apparatet kunne veksle frem og tilbake mellom svak og sterk oppvarming.

Timerfunksjon

- Aktiver ønsket driftsmodus.
- Trykk på timerikonet. Timersymbolet vises på displayet, og tiden i minutter vises.
- Still inn ønsket tid ved hjelp av pluss- og minusikonet. Etter 5 sekunder går displayet tilbake til å vise gjeldende romtemperatur.
- Timeren kan stilles inn fra 1 til 24 timer.

Oscilleringsfunksjon

- Hvis du vil aktivere oscilleringsfunksjonen mens apparatet er i bruk, trykker du på oscilleringsikonet. Apparatet begynner å oscillere.
- Du deaktiverer oscilleringsfunksjonen ved å trykke på oscilleringsikonet på nytt.

Slå apparatet av

- Slå apparatet av ved å trykke på av/på-ikonet.
- Hvis apparatet drives i oppvarmingsmodus, slår det seg av etter en digital nedtelling på mellom 0 og 30 sekunder.
- Når apparatet ikke er i bruk, slår du det av med standbybryteren og trekker støpselet ut av stikkontakten.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

- Trekk ut støpselet og la ovnen kjøle seg ned. Bruk en myk, lett fuktet klut til å tørke av overflatene. Ikke la vann eller annen væske komme inn i apparatet.
- Rengjør sugeåpningen av og til med en fin kost.

TABELL

Punkt	Symb ol	Verdi	Enh et	Punkt	En het
Varmeytelse				Type varmetilførsel, bare for elektriske ovner med varmelagring (velg én type)	
Nominell varmeytelse	Phno m	1.8 – 2.0	kW	Manuell regulering av varmetilførsel med innebygd termostat	Nei
Minste varmeytelse (veiledende)	Pmin	1.00	kW	Manuell regulering av varmetilførsel med tilbakemelding om rom- og/eller utetemperatur	Nei
Største kontinuerlige varmeytelse	Pmax. c	2.0	kW	Elektronisk regulering av varmetilførsel med tilbakemelding om rom- og/eller utetemperatur	Nei
Forbruk av tilleggslektrisitet				Varmeytelse med vifte	Nei
Ved nominell varmeytelse	elmax	N/A	kW	Type varmeytelse/romtemperaturregulering (velg én type)	
Ved minste varmetilførsel	elmin	N/A	kW	Ettrinns varmeytelse uten romtemperaturregulering	Nei
I hviletilstand	elSB	0	kW	To eller flere manuelle trinn uten romtemperaturregulering	Nei
				Romtemperaturregulerin g med mekanisk termostat	Ja
				Elektronisk romtemperaturregulering	Nei
				Elektronisk romtemperaturregulering og døgnbryter	Nei
				Elektronisk romtemperatur med regulering og uketidsbryter	Nei
				Andre reguleringsmuligheter (flere muligheter kan velges)	
				Romtemperaturregulerin g med tilstedeværelsesdetektor	Nei
				Romtemperaturregulerin g med detektor for åpent vindu	Nei
				Fjernstyring	Nei
				Tilpasning av starttidspunkt	Nei
				Driftstidsbegrensning	Nei
				Svart kulesensor	Nei

MILJØ



Dette apparatet må ikke kastes i husholdningsavfallet på slutten av levetiden. Det må leveres til et returpunkt for resirkulering av elektrisk og elektronisk husholdningsutstyr. Dette symbolet på apparatet, bruksanvisningen og emballasjen gjør deg oppmerksom på dette viktige punktet. Materialene som er brukt i dette apparatet, kan resirkuleres. Ved å resirkulere brukte husholdningsapparater bidrar du til å beskytte miljøet. Kontakt lokale myndigheter for å få informasjon om returpunkter.

Hjelp

Du finner all informasjon og reservedeler på service.tristar.eu